

CATÁLOGO

SUNSTYL | PÉRGOLAS

2024



MORADA

Rua da Indústria
Zona Industrial de Pindelo
3700-444 Pindelo

TELEFONE

Tlm : +351 911 136 895
Chamada para rede fixa nacional

Fax : +351 256 607 071
Chamada para rede móvel nacional

EMAIL

comercial@sunstylpt.com

SUMÁRIO

4-5 QUEM SOMOS

PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS

8	Pérgola Rita Original
9	Pérgola Rita
10-11	Pérgola Rita II
12-13	Pérgola Rita III
14	Pérgola Rita IV
15	Pérgola Rita V

PÉRGOLAS DE TELA

18	Pérgola Harmonia
19	Toldo Pérgola Melodia

TOLDO DUPLO PENTE

22	Ópera
----	-------

24 TELAS

25 CATÁLOGO TELAS

26-27 OPÇÕES & ACESSÓRIOS

28-29 COMPARATIVO PÉRGOLAS

30-31 CONSELHOS PRÁTICO

QUEM SOMOS?

Somos criadores de soluções para proteção solar.

Somos uma marca comercial de um dos maiores líderes de produção nesta área. Com unidades industriais próprias estamos presentes em Portugal, França e Espanha.

A nossa prioridade é oferecer produtos de qualidade, especialmente criados para portugueses em Portugal. Para garantir um nível elevado de qualidade cada passo da nossa produção é controlada pelas normas em vigor.


Os nossos produtos são pensados para uma instalação fácil, manutenção simples e duradoura. O nosso serviço de atendimento ao cliente está sempre disponível para esclarecer dúvidas, ajudar na instalação assim como ouvir as suas sugestões.

Conscientes em adaptar ao máximo os nossos produtos ao seu lar, desenvolvemos uma ampla gama de toldos, simples ou cofres com uma possibilidade infinita de personalização. Escolha a cor da sua armação, da tela e acessórios. De certeza que temos uma proteção solar adaptada a sua casa e às suas necessidades.

QUALIDADE

A nossa força é termos mão sobre todo o processo de vida dos nossos produtos: Da criação no nosso gabinete de estudos, à produção nas nossas fábricas, ao condicionamento e transporte.

Todos os nossos produtos são testados e entram nos requisitos de qualidade ao nível europeu. O nosso departamento de qualidade trabalha para oferecer um produto seguro e de qualidade elevada.



INOVAÇÃO

Temos mais de 40 anos de experiência na área da proteção solar, o nosso gabinete de estudos está sempre atento às últimas novidades. Sejam elas novas técnicas de alumínio, ou no âmbito de proteção ambiental.

Implantamos todo um novo processo na nossa cadeia de produção pensando na proteção do planeta, usando materiais que podem ser reciclados assim como nos nossos produtos de forma a serem facilmente reparáveis.




DESIGN

Todos os anos analisamos os pedidos dos nossos clientes e criamos gamas de produtos para os satisfazer. São devolvidas soluções únicas adaptadas ao mercado português.

Nesta temporada, por exemplo, oferecemos uma gama de pérgolas bioclimáticas e pérgolas retráteis.





PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

RITA ORIGINAL

AUTO SUPORTADA

Informações técnicas :

Fixação :	Auto suportada (4 pés)
Sistema de controle :	Motorizado com telecomando
Altura dos postes :	2500mm
Inclinação lâminas :	de 0° a 90°
Dimensão dos postes :	95mm x 95mm
Tipo de lâminas :	Simplex

Garantias :

Armação :	5 anos
Motorização e acessórios :	3 anos



A pérgola bioclimática é uma solução para criar um espaço coberto no exterior sem muito trabalho ou dificuldade. A nossa pérgola Rita Original é ótima se procura uma pérgola com tamanho standard, fácil de instalar. As suas principais características são: motorizada com telecomando e motor cilíndrico, lâminas simples e inclinação das lâminas é de 0° a 90°.

A pérgola é chamada de auto-suporta ou independente, porque é composta por 4 postes e fixada ao solo. Isso permite-lhe criar uma zona de sombra em qualquer lado do seu espaço exterior.


Se procura uma pérgola bioclimática económica, de qualidade e fácil de instalar a nossa pérgola Rita Original é feita para si.

MEDIDAS



Largura	Projeção	Manobra
3,50m	4,00m	Motorizado c/ tel.

COR DE ESTRUTURA



PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

RITA FACHADA



Informações técnicas :

Fixação :	Fixada a fachada (2 pés)
Sistema de controle :	Manual Mot tel. Mot tel. LED
Altura dos postes :	2500mm
Inclinação lâminas:	de 0° a 90°
Dimensão dos postes :	105mm x 105mm
Tipo de lâminas :	Simplex

Garantias :

Armação :	5 anos
Motorização e acessórios :	3 anos

Desfrutar mais da vida ao exterior, proteger a sua mobília de jardim durante o ano e aproveitar no verão, são algumas das vantagens da pérgola bioclimática. O nosso modelo Rita é o modelo clássico, é o único disponível em versão manual com manivela. A sua particularidade está na sua tampas laterais com um design sóbrio e elegante. Tem um teto de lâminas simples, com uma rotação de 0° a 90°. É uma pérgola de fixação na parede com 2 pés, tem uma projeção máxima de 3,940m.


Crie uma zona de conforto no seu terraço, ainda pode personalizar a sua pérgola com opção de iluminação LED nos 3 lados da pérgola.

MEDIDAS



Largura	Projeção	Manobra		
3,00m	3,046m	Manual	Mot. c/ tel.	Mot c/ tel e Led
4,00m	3,046m	Manual	Mot. c/ tel.	Mot c/ tel e Led
4,00m	3,940m	Manual	Mot. c/ tel.	Mot c/ tel e Led

COR DE ESTRUTURA



OPÇÕES



Iluminação LED
1, 2 ou 3 lados
da pérgola



Aquecimento
Infravermelho



Aquecimento
Infravermelho
e Bluetooth

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

RITA II

FACHADA



Informações técnicas :

Fixação :	Fixada a fachada (2 pés)
Sistema de controle :	Mot. c/ tel. um motor (cilíndricos)
Altura dos postes :	2500mm
Inclinação lâminas:	de 0° a 90°
Dimensão dos postes :	105mm x 105mm
Tipo de lâminas :	Duplas

Garantias :


Armação :	5 anos
Motorização e acessórios :	3 anos

A pérgola Rita II tem um design com linhas simples afim de se adaptar a qualquer estilo de casa e exterior. Tem ainda no seu ângulo uma tampa especialmente criada para reforçar a mesma e consolidar a robustez da pérgola.

Como todas as nossas Pérgolas, esta também é toda ela feita em alumínio desde da estrutura até às lâminas para garantir um produto de qualidade e duradouro. Nesta versão a pérgola é fixada á fachada e acaba com 2 pés de fixação com 105mm de largura.


Pode abrir e fechar lâminas da pérgola com facilidade graças ao seu telecomando. Se escolher a opção de iluminação LED, só é necessário um comando para abrir e fechar as lâminas e controlar a iluminação.

MEDIDAS



Largura	Projeção	Manobra
4,00m	4,088m	Mot. com telecomando (1 motor)
4,00m	4,613m	Mot. com telecomando (1 motor)

COR DE ESTRUTURA



OPÇÕES



Iluminação LED
1, 2 ou 3 lados
da pérgola

Aquecimento
Infravermelho

Aquecimento
Infravermelho
e Bluetooth

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

RITA II AUTO SUPORTADA



Informações técnicas :

Fixação :	Auto suportada (4 pés)
Sistema de controle :	Mot. c/ tel. um motor (cilíndricos)
Altura dos postes :	2500mm
Inclinação lâminas:	de 0° a 90°
Dimensão dos postes :	105mm x 105mm
Tipo de lâminas :	Duplas

Garantias :

Armação :	5 anos
Motorização e acessórios :	3 anos

A pérgola Rita II auto suportada, é chamada dessa forma porque o teto de lâminas fica assente numa estrutura completamente independente feita por 4 postes.

Ao nível de design e funcionalidade, quer seja fixada á fachada ou auto suportada não tem diferença. A diferença está no tipo de fixação, pois uma pérgola independente é somente fixada ao solo.

Este tipo de modelo é ótimo se não quer furar paredes, ou se deseja criar um espaço de sombra num lugar específico. No entanto terá que ter uma base sólida para a fixação da mesma ao solo.


A Rita II, é equipada com uma motorização cilíndrica, é uma motorização que permite uma abertura suave das lâminas da sua pérgola, e claro sem esforço com o seu telecomando incluído.

MEDIDAS



Largura	Projeção	Manobra
4,00m	4,063m	Mot. com telecomando (1 motor)
4,00m	4,588m	Mot. com telecomando (1 motor)

COR DE ESTRUTURA



OPÇÕES



Iluminação LED
1, 2 ou 3 lados
da pérgola



Aquecimento
Infravermelho



Aquecimento
Infravermelho
e Bluetooth

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

RITA III

FACHADA



Informações técnicas :

Fixação :	Fixada a fachada (2 pés)
Sistema de controle :	Mot. c/ tel. 2 motores (cilíndricos)
Altura dos postes :	2500mm
Inclinação lâminas:	de 0° a 115°
Dimensão dos postes :	115mm x 115mm
Tipo de lâminas :	Duplas

Garantias :


Armação :	5 anos
Motorização e acessórios :	3 anos

A pérgola bioclimática Rita III é o nosso topo de gama. Uma pérgola toda em alumínio com uns postes sólidos de 115mm x 115mm, uma dupla motorização cilíndrica e um módulo até 4,5m de largura.

Se deseja cobrir um amplo espaço, que seja modulável segundo o tempo e estético, a Rita III é uma ótima solução para si. Fixada á fachada, pode ter uma projeção até 6m, pode assim desfrutar de uma grande zona de sombra. Pode acrescentar ainda acessórios para maior conforto, como a iluminação LED ou aquecimento com Led e Bluetooth.


As grandes diferenças com a pérgola Rita II ? Maiores dimensões, dupla motorização, postes maiores e uma orientação de lâminas maiores.

MEDIDAS



Largura	Projeção	Manobra
4,50m	4,987m	Mot. com telecomando (2 motores)
4,50m	6,037m	Mot. com telecomando (2 motores)

COR DE ESTRUTURA



OPÇÕES



Iluminação LED
1, 2 ou 3 lados
da pérgola



Aquecimento
Infravermelho



Aquecimento
Infravermelho
e Bluetooth

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

RITA III AUTO SUPORTADA



Informações técnicas :

Fixação :	Auto suportada (4 pés)
Sistema de controle :	Mot. c/ tel. 2 motores (cilíndricos)
Altura dos postes :	2500mm
Inclinação lâminas:	de 0° a 115°
Dimensão dos postes :	115mm x 115mm
Tipo de lâminas :	Duplas

Garantias :

Armação :	5 anos
Motorização e acessórios :	3 anos

Aproveite do sistema de pérgola auto suportada, completamente independente. Basta ter um solo em betão e um ponto de luz por perto e pode instalar este tipo de pérgola em qualquer lugar da sua propriedade. Terraço, jardim, para cobrir um spa no exterior... as possibilidades são imensas!

Como na sua versão fixada á fachada, tem a possibilidade de ter uma projeção máxima até 6m, pode criar sombra sobre um amplo espaço.


Como a Rita II, as lâminas são duplas, reduzindo assim o barulho da chuva sobre as lâminas. Tem uma motorização dupla, com um cilindro de cada lado da pérgola. Permite a abrir e fechar as lâminas de forma suave.

MEDIDAS



Largura	Projeção	Manobra
4,50m	4,975m	Mot. com telecomando (2 motores)
4,50m	6,025m	Mot. com telecomando (2 motores)

COR DE ESTRUTURA



OPÇÕES



Iluminação LED
1, 2 ou 3 lados
da pérgola



Aquecimento
Infravermelho



Aquecimento
Infravermelho
e Bluetooth

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

RITA IV

FACHADA | RETRÁTIL



Informações técnicas :

Fixação :	Fixada a fachada (2 pés)
Sistema de controle :	Mot. c/ tel. (motor tubular c/ correia dentada)
Altura dos postes :	2500mm
Abertura lâminas:	Abertura 80%
Dimensão dos postes :	115mm x 115mm
Tipo de lâminas :	Acordeão - Retrátil

Garantias :


Armação :	5 anos
Motorização e acessórios :	3 anos

Uma pérgola inovadora, tanto no seu design como no seu funcionamento. É uma Pérgola retrátil, ou seja, uma Pérgola que recolhe e que lhe permite ter a visão do céu a 80% podendo assim desfrutar do sol.

É perfeita para aproveitar aqueles momentos no final do dia quando o sol não está tão quente mas onde podemos aproveitar o seu calor e luminosidade. Também é ótima para deixar a luminosidade entrar dentro de casa. Com Pergola completamente fechada, tem uma zona de sombra fantástica.


Pode proteger com facilidade um espaço de 5m por 5m, e claro sempre com a personalização das cores, e com a possibilidade de acessórios com iluminação LED ou aquecimento por infravermelhos.

MEDIDAS



Largura	Projeção	Manobra
4,00m	4,109m	Mot. c/ tel. (Motor tubular c/ correia dentada)
4,00m	5,213m	Mot. c/ tel. (Motor tubular c/ correia dentada)
5,00m	4,109m	Mot. c/ tel. (Motor tubular c/ correia dentada)
5,00m	5,213m	Mot. c/ tel. (Motor tubular c/ correia dentada)

COR DE ESTRUTURA



OPÇÕES



Iluminação LED
1, 2 ou 3 lados
da pérgola

Aquecimento
Infravermelho

Aquecimento
Infravermelho
e Bluetooth

PÉRGOLA BIOCLIMÁTICA

RITA V

FACHADA | RETRÁTIL



Informações técnicas :

Fixação :	Fixada a fachada (2 pés)
Sistema de controle :	Mot. c/ tel. (motor tubular c/ correia dentada)
Altura dos postes :	2500mm
Inclinação lâminas:	45°
Dimensão dos postes :	140mm x 140mm
Tipo de lâminas :	Duplas - Retrátíl

Garantias :

Armação :	5 anos
Motorização e acessórios :	3 anos


A nossa última inovação, a pérgola Rita V, todas as vantagens de uma pérgola bioclimática com teto de lâminas orientáveis com a possibilidade de abrir e fechar de forma retrátíl de forma retrátíl o teto da pérgola.

Com a qualidade de sempre, toda de alumínio com um robusto poste de 140mm por 140mm, que garante uma estabilidade forte da pérgola.

O seu sistema de motorização inovador com um combinação de motor tubular a uma correia dentada, permite abrir fechar a pérgola sem esforço, através do telecomando.


Crie mais um espaço de lazer e conforto que pode usufruir durante o dia e durante a noite com a iluminação Led e aquecimento por infravermelhos.

MEDIDAS



Largura	Projeção	Manobra
4,00m	4,068m	Mot. c/ tel. (Motor tubular c/ correia dentada)
4,00m	5,121m	Mot. c/ tel. (Motor tubular c/ correia dentada)

COR DE ESTRUTURA



OPÇÕES



Iluminação LED
1, 2 ou 3 lados
da pérgola

Aquecimento
Infravermelho

Aquecimento
Infravermelho
e Bluetooth



PÉRGGOLA DE TELA

PÉRGOLA DE TELA

HARMONIA

FACHADA | RETRÁTIL



Informações técnicas :

Fixação :	Fixada a fachada (2 pés)
Sistema de controle :	Mot. c/ socorro c/ tel. motor tubular
Altura dos postes :	2500mm
Inclinação :	5°
Dimensão dos postes :	90mm x 90mm
Tela :	Acrílico tingido 300 gr/m ²


Garantias :

Armação :	5 anos
Tela 300gr :	5 anos
Motorização e acessórios :	3 anos

Por vezes um toldo não é suficiente para criar sombra numa área muito grande, nesse caso pode escolher como alternativa uma pérgola de tela retrátil. Funciona como toldo cofre motorizado, só que cobre zonas bem maiores. Com uma estrutura toda de alumínio e um teto de tela retrátil, pode recolher a tela em caso de mau tempo e aproveitar da zona com a tela aberto no dias de sol.



Desfrutar de um almoço no seu terraço nas horas mais quentes, ao fresco e protegido dos raios UV debaixo da sua pérgola. E claro sem esforço já que a sua pérgola é motorizada com telecomando.

MEDIDAS



Largura	Projeção	Manobra
3,00m	3,00m	Mot. c/ tel. (Motor tubular)
4,00m	4,00m	Mot. c/ tel. I (Motor tubular)

COR DE ESTRUTURA E OPÇÕES



Iluminação LED
1, 2 ou 3 lados
da pérgola

TELAS



PÉRGOLA DE TELA

MELODIA

FACHADA | RETRÁTIL



Informações técnicas :

Fixação :	Fixada a fachada ou teto (2 pés)
Sistema de controle :	Mot. c/ socorro c/ tel. motor tubular
Altura dos postes :	2500mm
Inclinação :	Fachada 5° - Teto 15°
Dimensão dos postes :	90mm x 55mm
Tela :	Acrílico tingido 300 gr/m ²

Garantias :

Armação :	5 anos
Tela 300gr :	5 anos
Motorização e acessórios :	3 anos

Entre toldo e pérgola, este é o nosso toldo pérgola Melodia. As grandes vantagens : Fixação na fachada ou teto, os seus postes podem ser colocados nas medidas desejadas de forma fácil e proteção eficaz do sol com a sua franja extensível.

Um toldo pérgola de design leve, pratico com a sua tela retrátil motorizada e simples de instalar, estas são as características do nosso produto.



Para mais conforto, pode acrescentar uma iluminação LED ao seu toldo pérgola Melodia.

MEDIDAS



Largura	Projeção	Manobra	
3,00m	3,00m	Mot. c/ tel. (Tubular)	Mot. c/ tel. LED (Tubular)
4,00m	3,00m	Mot. c/ tel. (Tubular)	Mot. c/ tel. LED (Tubular)
4,00m	4,00m	Mot. c/ tel. (Tubular)	Mot. c/ tel. LED (Tubular)

COR DE ESTRUTURA E OPÇÕES



Iluminação LED
1 lado da pérgola
(Cofre toldo)

TELAS





TOLDO DUPLO PENTE

TOLDO DUPLO PENTE

ÓPERA



Informações técnicas :

Fixação :	Solo
Sistema de controle :	Motorizado com interruptor
Altura :	2400mm max.
Inclinação :	de 0° a 15°
Dimensão dos postes :	80mm x 40mm
Tela :	Acrílico tingido 300 gr/m ²

Garantias :


Armação :	5 anos
Tela 300gr :	5 anos
Motorização e acessórios :	3 anos

Uma forma de criar uma zona ampla sem se preocupar com a fixação na fachada da casa é optar por um toldo duplo pente. Como o seu nome indica, É constituído por dois toldos que se abrem para a direita e para a esquerda.

Sempre com uma estrutura robusta feita de alumínio e uma tela de qualidade para o máximo de proteção contra os raios UV.


Para proteger a mesa do almoço na beira da piscina ou criar um espaço de sombra no seu jardim para aproveitar do sol enquanto descansa ou lê um livro, o toldo duplo pente é uma solução de rápida instalação.

MEDIDAS




Largura	Projeção	Manobra
5,00m	2,00m x2	Motorizado com interruptor
6,00m	3,00m x2	Motorizado com interruptor

COR DE ESTRUTURA E OPÇÕES



KIT TELECOMANDO


TELAS



TELLAS



TELAS



A tela é uma das partes mais importantes do toldo ou da pérgola de tela, é o elemento fundamental da proteção solar, pois são escolhida pela sua excelente proteção contra os raios UV.

Toda a nossa gama de tela é somente para proteção solar, por defeito não são impermeáveis e não são adaptadas para a chuva. Se o seu toldo tiver molhado é importante deixar secar a tela primeiro antes de fechar o toldo ou a pérgola. Dessa forma garante uma maior durabilidade da tela do seu produto. Se fechar o toldo ou pérgola com a tela molhada, assim que o tempo o permitir, deixar secar a tela.



Trabalhamos a nossa nova gama de tela com cores e padrões mais pedidos pelos nossos clientes. A tela de um toldo ou de uma pérgola é construída de várias partes de tela costurada de forma a ser forte e segura.

Todas as nossas telas são acrílicas, foram escolhidas pela sua grande qualidade a nível de isolamento térmico e resistência ao vento. São telas que têm uma durabilidade muito boa e é a melhor opção para exterior.

Propomos telas como gramagem 300 gr/m². Todas as nossas telas tem garantia de 5 anos.

Todas as telas são cortadas e trabalhadas á medidas para cada toldo garantindo a tensão necessária junto a estrutura do toldo ou da pérgola.

TELAS 300gr



LMT101




LMT103



LMT131



LMT128



LMT130



LMT124



LMT117



LMT146N



LMT153N



LMT140N

ACABAMENTOS



RAL 9010 - BRANCO PURO (LA)



RAL 7016 - CINZA ANTRACITE (FR)

OPÇÕES & ACESSÓRIOS



ILUMINAÇÃO LED

A iluminação Led é sem dúvida uma opção perfeita para quem gosta de noites de verão no exterior.

É prático, porque permite-lhe ter iluminação no seu exterior, assim como de criar um ambiente acolhedor mesmo à noite.


Desfrute mais do seu tempo no exterior da sua casa com uma pérgola equipada com iluminação LED.



A fita LED é instalada dentro do perfil interior da pérgola, debaixo das lâminas.

Pode personalizar a sua iluminação LED: de um lado, dois ou três lados da sua pérgola.

Além de ser uma solução prática, também é estético, ao ligar a iluminação LED, faça ressaltar a elegância das nossas pérgolas, seja em contraste com as lâminas brancas e estrutura cinza ou somente de uma cor.



AQUECIMENTO INFRA VERMELHO

Pode equipar a sua pérgola com um do nossos sistema de aquecimento por infravermelho.

Torne o seu espaço debaixo da sua pérgola quente e confortável mesmo com tempo fresco. Não deixe o frio limitar o seu tempo de convívio no exterior da sua casa.

Simple a instalar e usar, será um acessório perfeito para usar nos finais de dia mais frescos..

Pode ainda personalizar o seu aquecimento nas cores da sua pérgola, pois o nosso sistema de aquecimento por infravermelho pode ser escolhido com estrutura de cor branca ou cinza.



MUSICA E BLUETOOTH

Disponível também um sistema de aquecimento infravermelho com coluna de som por Bluetooth!

Ouçã a sua música preferida até no exterior simplesmente usando a aplicação no telemóvel.

Com a aplicação ainda pode controlar a iluminação de leds multi cores (cores aleatórias, cor ao ritmo da música, cor fixa).

Também pode controlar a intensidade do aquecimento. Transforme a sua pérgola no lugar de festa e partilhe bons momento sem se preocupar com o frio.

COMPARATIVO PÉRGOLAS

	RITA ORIGINAL	RITA
Lâminas duplas	×	×
Rotação das lâminas	de 0° a 90°	de 0° a 90°
Dimensão das lâminas		70mm x 10mm
Manobra Manual	×	✓
Motorizado motor tubular	✓	✓
Motorizado um motor cilindro		
Motorizado dois motores cilindros	×	×
Opção iluminação LED		
Dimensão dos postes	95mm x 95mm	105mm x 105mm
Teto retrátil		

RITA 2	RITA 3	RITA 4	RITA 5
✓	✓	Acordeão	✓
de 0° a 90°	de 0° a 115°	-	-
190mm x 35mm	197mm x 40mm	-	-
✗	✗	✗	✗
✗	✗	✓	✓
✓			
✗	✓	✗	✗
105mm x 105mm	115mm x 115mm	-	140mm x 140mm

CONSELHOS PRÁTICOS

Porque escolher uma pérgola?


Com os dias de sol a chegar, desperta em nós a vontade de aproveitar mais da vida no espaço exterior da sua casa, um almoço em família, um aniversário debaixo de sol ou jantares entre amigos. Todos estes momentos são importantes de se viver em toda a segurança e sem se preocupar com o tempo. A pérgola permite-lhe criar uma zona coberta e adapta-se ao seu ritmo de vida.

Fechada será um teto para o proteger do sol forte nos dias de verão. Por outro lado com as lâminas abertas poderá aproveitar o ar fresco a circular. Com o teto retrátil, pode desfrutar dos últimos raios de sol até ao fim do verão. A pérgola adapta-se a qualquer estilo de casa ou terraço, com o seu design elegante e sóbrio. As cores standard criam um conjunto harmonioso com a maior parte das caixilharias exteriores. Pode escolher uma pérgola de uma cor só, branca ou cinza ou então uma combinação das duas cores: estrutura cinza e lâminas brancas.

Que tipo de pérgola escolher ?

A pérgola é uma extensão fácil da sua casa para o exterior. A escolha da pérgola vai depender das duas necessidades. Segue abaixo algumas informações para o ajudar a escolher a certa para si. Dentro da família de pérgolas vai encontrar algumas variantes: as pérgolas bioclimáticas, as de teto fixo com lâminas rotativas, e as de teto retrátil onde o teto recolhe, temos ainda as pérgolas de tela feitas com um teto de tela.

Todas elas tem uma estrutura de alumínio de alta qualidade. São pérgolas criadas para uma instalação fácil e concebidas para ser um equipamento duradouro, pois é pensado para poder trocar as peças e estender a vida útil do produto.



Pérgolas Bioclimática com teto de lâminas.

Os modelos de pérgola com esta configuração são os modelos Rita Original, Rita, Rita II e Rita III.

Estas pérgolas Bioclimáticas são constituídas por uma estrutura de alumínio e de um teto de lâminas que fazem uma rotação de 0° a 90° ou de 0° a 115° dependendo dos modelos. As lâminas também são de alumínio, podem ser simples como no modelo Rita original e Rita ou dupla como na Rita II e Rita III.

É uma ótima solução se procura criar um espaço versátil, onde pode ficar abrigado com as lâminas fechadas, e aproveitar o sol regulando a intensidade do mesmo com a abertura das lâminas da pérgola. Com as lâminas abertas permite ainda a circulação de ar.

Estas pérgolas são motorizada com telecomando ou interruptor. A única disponível em manual é a nossa pérgola Rita com fixação à fachada. Com a Rita, tem uma motorização tubular, semelhante à motorizado de um toldo, já a Rita Original, Rita II e a Rita III tem uma motorização com um cilindro. Sendo que a Rita Original e a Rita II vem com único cilindro e a Rita 3 com dois, um de cada lado da pérgola.

Pérgolas Bioclimática com teto retrátil.


A grande novidade da nossa gama de pérgolas, são as pérgolas com teto retrátil. A nossa equipa de desenvolvimento criou dois modelos diferentes: Rita IV e Rita V.

A Rita IV, possui um teto em acordeão. Sempre feita com uma estrutura robusta de alumínio, tem a particularidade de ter um teto feito com um padrão de acordeão e que pode ser totalmente recolhida deixando assim o teto aberto sobre o céu. A abertura é exatamente de 80%, sendo o resto o espaço necessário para o teto recolher. Podem assim regular facilmente a luminosidade debaixo da sua pérgola.

Já o nosso modelo Rita V é feito da mesma maneira que a pérgola Bioclimática com teto de lâminas rotativas, a diferença é que as lâminas recolhem na parte mural. Podem orientar as lâminas com uma inclinação de 45°. Esta pérgola tem também uns postes robustos de 140mm por 140mm, garantindo total solidez na fixação ao solo.

Conselhos para o seu projeto de pérgola.

Para iniciar o seu projeto de pérgola terá que analisar o seu espaço e tirar as medidas. Determine se pretende uma solução com fixação à fachada ou auto-suportada, independente (com 4 postes).



Tirar as medidas

A largura da pérgola considerada é: no caso de uma pérgola com fixação à fachada, a parte fixa à parede. Para uma auto-suportada a largura é considerada no sentido da largura das lâminas. A projeção é no sentido da abertura das lâminas.

Quando falamos das características da pérgola, como por exemplo o lado da motorização, falamos sempre como se estivéssemos posicionados de frente para a pérgola, ou seja de frente para a largura da mesma.

Paredes lisas e retas

Para garantir uma fixação segura para as pérgolas fixadas à fachada, verifique o estado da sua parede, precisa de ser lisa e sem irregularidades. Verifique também a natureza do seu muro (betão, capoto...) para adaptar a fixação à mesma. Lembramos que o kit de fixação da pérgola não é fornecido, pois tem que ser adaptado ao tipo de parede. Tenham o maior cuidado ao escolher esse kit, para ser adaptado e dentro da validade (kit selamento químico).

No caso de pretender fixar a sua pérgola entre duas paredes perpendiculares, tem que assegurar a esquadria correta da mesma.

Solo regular e base sólida

Todas as pérgolas têm de ser fixadas ao solo. Para isso é preciso respeitar alguns cuidados. O chão não pode ser de terra, areia ou qualquer outro material que não seja sólido e seguro. Nesses casos tem de ser feita uma placa de betão que permita o aparafusamento e fixação das sapatas dos pés da pérgola.

Verificar os arredores

Durante a abertura das lâminas da pérgola bioclimática as lâminas saem fora da estrutura, por isso é importante verificar que o espaço por cima da pérgola esteja livre no mínimo 30cm para garantir o bom funcionamento da mesma.

Evacuação das águas

A evacuação das águas da pérgola fazem-se pelos postes, quando for a tirar as medidas da sua pérgola, não se esqueça de pensar neste pormenor e escolher onde o escoamento das águas é melhor.

Ponto de luz

Para todas as pérgolas motorizadas, tem que ter por perto uma fonte de corrente para fazer as devidas ligações. Assegura-se da boa conformidade das ligações elétricas.

Fotos do seu projeto

Tem alguma dúvida sobre o seu projeto? Não hesite em enviar fotos do seu projeto, são valiosas para analisar o seu pedido e todos os pormenores sobre a instalação da pérgola.





MORADA

Rua da Indústria
Zona Industrial de Pindelo
3700-444 Pindelo

TELEFONE

Tlm : +351 911 136 895
Chamada para rede fixa nacional
Fax : +351 256 607 071
Chamada para rede móvel nacional

EMAIL

comercial@sunstylpt.com