

CATÁLOGO

S U N S T Y L

2025



MORADA

Rua da Indústria
Zona Industrial de Pindelo
3700-444 Pindelo

TELEFONE

Tlm : +351 911 136 895
Fax : +351 256 607 071

EMAIL

comercial@sunstylpt.com

SUMÁRIO

4-5 **QUEM SOMOS**

TOLDOS SIMPLES

8 Toldo Porto

9 Toldo Lisboa

10 Toldo Coimbra

TOLDOS COFRE

12 Toldo Braga

13 Toldo Aveiro

14 Toldo Faro

16-17 **OPÇÕES & ACESSÓRIOS**

18-19 **TELAS**

20 **CATÁLOGO TELAS**

21 **TABELA DE CLASSE DE VENTO**

22-23 **CATÁLOGO COMPLETO**

QUEM SOMOS?

Somos criadores de soluções para proteção solar.

Marca comercial presente num dos maiores líderes de produção nesta área. Produzimos e estamos presentes em Portugal, França e Espanha.

A nossa prioridade é oferecer produtos de qualidade, especialmente criados para portugueses em Portugal. Para garantir um nível elevado de qualidade cada passo da nossa produção é controlada pelas normas em vigor.


Os nossos produtos são pensados para uma instalação fácil, manutenção simples e duradoura. O nosso serviço de atendimento ao cliente está sempre disponível para esclarecer dúvidas, ajudar na instalação assim como ouvir as suas sugestões.

Conscientes em adaptar ao máximo os nossos produtos ao seu lar, desenvolvemos uma ampla gama de toldos, simples ou cofres com uma possibilidade infinita de personalização. Escolha a cor da sua armação, da tela e acessórios. De certeza que temos uma proteção solar adaptada a sua casa e às suas necessidades.

QUALIDADE

A nossa força é termos mão sobre todo o processo de vida dos nossos produtos: Da criação no nosso gabinete de estudos, à produção nas nossas fábricas, ao condicionamento e transporte.

Todos os nossos produtos são testados e entram nos requisitos de qualidade ao nível europeu. O nosso departamento de qualidade trabalha para oferecer um produto seguro e de qualidade elevada.



INOVAÇÃO

Temos mais de 40 anos de experiência na área da proteção solar, o nosso gabinete de estudos está sempre atento as últimas novidades. Sejam elas novas técnicas de alumínio, ou no âmbito de proteção ambiental.

Implantamos todo um novo processo na nossa cadeia de produção pensando na proteção do planeta, usando materiais que podem ser reciclados assim como nos nossos produtos de forma a serem facilmente reparáveis.



DESIGN

Todos os anos analisamos os pedidos dos nossos clientes e criamos gamas de produtos para os satisfazer. São devolvidas soluções únicas adaptadas ao mercado português.

Nesta temporada, por exemplo, oferecemos uma gama de tela nova a pensar em si assim como dois novos designs de toldos cofres.



TOLDOS SIMPLES



TOLDO SIMPLES PORTO



Informações técnicas :

Inclinação :	0° a 80°
Sistema de controle :	Manual
Tela :	Acrílico tingido 240 gr/m ²
Fixação :	Parede ou teto
Resistência ao vento :	Classe 0


Garantias :

Armação :	3 anos
Tela 240gr :	5 anos
Motorização e acessórios :	3 anos


Compacto e minimalista o toldo Porto foi especialmente pensado para varandas e pequenos terraços. É o toldo perfeito para pequenos espaços, totalmente manual, não precisa de se preocupar com ponto de eletricidade. Leve e com armação reduzida, pode fechar e abrir o seu toldo sem nenhuma dificuldade.

O toldo Porto vem agora com uma tela de 240gr mais qualitativa e com mais qualidade. Ocupa pouco espaço pois tem uma altura de só 115mm. Ainda tem opção de escolher a cor da armação e o tipo de fixação, teto ou parede.

MEDIDAS




Largura : 2m
Avanço : 1,5m
Manual



Largura : 3m
Avanço : 2m
Manual

TELAS



LM 34



LM 104

COR DE ESTRUTURA



Branco (LA)

TOLDO SIMPLES LISBOA



Informações técnicas :

Inclinação :	0° a 80°
Sistema de controle :	Manual - Motorizado
Tela :	Acrílico tingido 240 gr/m ²
Fixação :	Parede ou teto
Resistência ao vento :	Classe 0


Garantias :

Armação :	3 anos
Tela 240gr :	5 anos
Motorização e acessórios :	3 anos

O toldo Lisboa é muito parecido com o toldo Porto. A grande diferença é o seu design e a possibilidade de ter um toldo motorizado.


Com esta opção pode escolher acrescentar um telecomando para mais conforto e um sensor de vento, que abre e fecha o toldo conforme vai sentindo as mudanças climáticas. É categorizado no toldo simples ou seja um toldo económico.

MEDIDAS



Largura : 4m
Avanço : 3m
Manual - Motorizado

TELAS



LM 34



LM 104

OPÇÕES para toldos motorizados



Kit telecomando




Kit sensor de vento

COR DE ESTRUTURA



Branco (LA)

TOLDO SIMPLES COIMBRA



Informações técnicas :

Inclinação :	5° a 35°
Sistema de controle :	Manual - Motorizado
Tela :	Acrílico tingido 300 gr/m ²
Fixação :	Parede ou teto
Resistência ao vento :	Classe 0

Garantias :


Armação :	3 anos
Tela 300gr :	5 anos
Motorização e acessórios :	3 anos

O toldo Coimbra é o mais completo dos toldos simples. Com medidas até 6m de largura, a opção de ser motorizado e uma nova gama de tela de alta qualidade.


Desenhado para ser de simples instalação e económico o toldo Coimbra oferece uma ampla escolha de personalização.

CONSELHO: Aconselhamos para os toldos de 5m e 6m serem motorizados. Os toldos com estas medidas são mais pesados e mais difíceis de abrir e fechar com manobra manual.


MEDIDAS




Largura : 3m
Avanço : 2m
Manual
Motorizado c/ socorro
(MS + INT)



Largura : 4m
Avanço : 3,5m
Manual
Motorizado c/ socorro
(MS + INT)




Largura : 5m
Avanço : 3,5m
Manual
Motorizado c/ socorro
(MS + INT)



Largura : 6m
Avanço : 3,5m
Motorizado c/ socorro
(MS + INT)

TELAS



COR DE ESTRUTURA



OPÇÕES para toldos motorizados



Kit telecomando



Kit sensor de vento

TOLDOS COFFRE



TOLDO COFRE BRAGA

Motorização
Telecomando incluído



Informações técnicas :

Inclinação :	Parede : 0° a 60° / Teto : 10° a 60°
Sistema de controle :	Manual - Motorizado c/ telecomando
Tela :	Acrílico tingido 300 gr/m ²
Fixação :	Parede ou teto
Resistência ao vento :	3 x 2m = Classe 1 Outras medidas = Classe 0


Garantias :

Armação :	5 anos
Tela 300gr :	5 anos
Motorização e acessórios :	3 anos


O toldo Braga é um toldo Cofre, ou seja, um toldo com caixa de proteção onde a tela e os braços são protegidos das intempéries. Ao escolher investir num toldo cofre, garante extensão de vida para o seu toldo. O toldo Braga tem a possibilidade de ser fixado á parede ou ao teto. Pode personalizar o seu toldo com a nossa gama de tela de alta qualidade, assim como acrescentar algum acessório para mais conforto, tal como o sensor de vento

CONSELHO: Aconselhamos para os toldos de 5m e 6m serem motorizados. Os toldos com estas medidas são mais pesados e mais difíceis de abrir e fechar com manobra manual.


MEDIDAS




Largura : 3m
Avanço : 2m
Manual
Motorizado c/ socorro
(MS + TEL)



Largura : 4m
Avanço : 3m
Manual
Motorizado c/ socorro
(MS + TEL)




Largura : 5m
Avanço : 3m
Manual
Motorizado c/ socorro
(MS + TEL)




Largura : 6m
Avanço : 3m
Motorizado c/ socorro
(MS + TEL)

TELAS



COR DE ESTRUTURA



OPÇÕES para toldos motorizados



Kit sensor de vento

TOLDO COFRE AVEIRO

Motorização
Telecomando incluído




Informações técnicas :

Inclinação :	0° a 30°
Sistema de controle :	Manual - Motorizado c/ tel - Com LED
Tela :	Acrílico tingido 300 gr/m ²
Fixação :	Parede
Resistência ao vento :	Classe 0


Garantias :

Armação :	5 anos
Tela 300gr :	5 anos
Motorização e acessórios :	3 anos


MEDIDAS



Largura : 4m
Avanço : 3,5m
Manual - Motorizado
c/ socorro (MS+TEL)
Mot. c/ socorro
e Led (MS+LED+TEL)



Largura : 5m
Avanço : 3,5m
Motorizado
c/ socorro (MS+TEL)
Mot. c/ socorro
e Led (MS+LED+TEL)



Largura : 6m
Avanço : 3,5m
Motorizado
c/ socorro (MS+TEL)
Mot. c/ socorro
e Led (MS+LED+TEL)



Sempre atentos aos desejos dos nossos clientes, fizemos um upgrade ao toldo Cascais, tornando-se agora no Toldo Aveiro. Este toldo tem agora iluminação Led.


É o toldo ideal para criar amplas áreas de sombra. Crie uma zona de conforto ao abrigo do sol e desfrute até ao final do dia do seu exterior com a opção de iluminação Led. E para mais conforto pode ainda adicionar um sensor de vento ou um sensor de vibração (para toldo com opção Led), que fecha ao sentir vento.

CONSELHO: Aconselhamos para os toldos de 5m e 6m serem motorizados. Os toldos com estas medidas são mais pesados e mais difíceis de abrir e fechar com manobra manual.

TELAS



COR DE ESTRUTURA



OPÇÕES para toldos motorizados



Kit sensor de vento



(apenas p/ toldo c/ Led)

Kit Vibração



Vendido à parte aos pares ou á unidade

Suportes Teto

TOLDO COFRE FARO

Motorização
Telecomando incluído



Informações técnicas :

Inclinação : Parede : 0° a 20°

Sistema de controle : Manual - Motorizado c/ tel - Com LED

Tela : Acrílico tingido 300 gr/m²

Fixação : Parede

Resistência ao vento : 4m x 3m = Classe 2
5m x 3m = Classe 1

Garantias :

Armação : 5 anos

Tela 300gr : 5 anos


Motorização e acessórios : 3 anos

A grande diferença entre o toldo Aveiro e o toldo Faro? O seu design.


Feito de linhas minimalistas e simples o toldo Faro encontrará o seu lugar em qualquer fachada.

CONSELHO: Aconselhamos para os toldos de 5m e 6m serem motorizados. Os toldos com estas medidas são mais pesados e mais difíceis de abrir e fechar com manobra manual.

MEDIDAS




Largura : 4m
Avanço : 3m
Manual - Motorizado
c/ socorro (MS+TEL)
Mot. c/ socorro
e Led (MS+LED+TEL)



Largura : 5m
Avanço : 3m
Manual - Motorizado
c/ socorro (MS+TEL)
Mot. c/ socorro
e Led (MS+LED+TEL)

TELAS



OPÇÕES para toldos motorizados



Kit sensor de vento




(apenas p/ toldo c/ Led)

Kit Vibração

COR DE ESTRUTURA



Branco (LA)




Antracite (FR)

OPÇÕES



OPÇÕES & ACESSÓRIOS



KIT COMANDO

No toldo simples Lisboa e Coimbra para acrescentar mais conforto ao seu toldo motorizado pode equipá-lo com o nosso kit comando. Este kit é constituído por uma centralina, telecomando, pilhas e um suporte de fixação.

Ao escolher este automatismo, abra e feche o seu toldo com uma simples pressão no botão do telecomando. Como sempre foi criado para uma fácil instalação e utilização.



KIT SENSOR DE VENTO

Comando incluído

Saiu de casa sem fechar o seu toldo e o vento começou a levantar? Não há problema se tiver equipado o seu toldo com um sensor de vento, assim que detetar o vento, o toldo recolhe automaticamente. Assim que o vento parar, o toldo abre novamente.

Prolongue a vida do seu toldo com um kit sensor de vento. Este sistema é compatível com todos os toldos motorizados, à exceção do toldo Aveiro com Led e Faro com Led.

TOLDOS

AVEIRO & FARO

Integramos dois novos toldos na nossa gama de cofres, o toldo Aveiro e o toldo Faro. A grande novidade é o design e a mais um toldo com iluminação LED.

DESIGN

De linha simples e elegante, tanto o toldo Aveiro como o toldo Faro combinam perfeitamente com qualquer fachada.

QUALIDADE

Todos os nossos produtos são de alumínio, para garantir a melhor qualidade estudamos novas técnicas e forma de trabalhar o mesmo para oferecer produtos duradouros e com alta qualidade.

CONFORTO TOTAL

Prolongue as suas noites de verão no exterior com o toldo Aveiro e Faro e a sua opção de iluminação LED, com telecomando incluído. E para ainda mais conforto pode combinar o sensor de vento com o toldo Aveiro e Braga ou um sensor de vibração com o toldo Aveiro com led e Faro com led.



KIT SENSOR DE VENTO POR VIBRAÇÃO

O kit vibração funciona da seguinte maneira. O sensor é colocado na barra de carga do toldo, ao sentir qualquer tipo de vibração causada pelo vento, ele fecha automaticamente o toldo. Assim que o vento pare, o toldo abre novamente, garantindo assim a extensão de vida do seu toldo. Este sistema é compatível somente com o toldo Aveiro e Faro com Leds.



ILUMINAÇÃO LED

A iluminação Led é sem dúvida uma opção perfeita para quem gosta de noites de verão no exterior.


É prático, porque permite-lhe ter iluminação no seu exterior, assim como de criar um ambiente acolhedor mesmo a noite começando a cair. Desfrute mais do seu exterior e mais tempo com um toldo equipado de iluminação LED.

A iluminação Led está disponível para os toldos cofres Aveiro e Faro.

TELLAS



TELAS



A tela é uma das partes mais importantes do toldo, é o elemento fundamental da proteção solar, pois são escolhidas pela sua excelente proteção contra os raios UV.

Toda a nossa gama de telas é somente para proteção solar, por defeito não são impermeáveis e não são adaptadas para a chuva. Se o seu toldo tiver molhado é importante deixar secar a tela primeiro antes de fechar o toldo. Dessa forma garante uma maior durabilidade da tela do seu toldo. Se fechar o toldo com a tela molhada, assim que o tempo o permitir, deixar secar a tela.



Trabalhamos a nossa nova gama de telas com cores e padrões mais pedidos pelos nossos clientes. A tela de um toldo é construída de várias partes de tela costurada de forma a ser forte e segura.

Todas as nossas telas são acrílicas, foram escolhidas pela sua grande qualidade a nível de isolamento térmico e resistência ao vento. São telas que têm uma durabilidade muito boa e é a melhor opção para exterior.

Propomos telas como gramagem 240 gr/m² para os nossos toldos simples Porto e Lisboa, e como novidade este ano, para todo o resto da nossa gama uma tela de gramagem 300 gr/m². Todas as nossas telas têm garantia de 5 anos.

Todas as telas são cortadas e trabalhadas à medida para cada toldo garantindo a tensão necessária junto à estrutura do toldo.

TELAS 300gr



LMT101



LMT103



LMT131



LMT128



LMT130



LMT124



LMT117



LMT146N



LMT153N



LMT140N

TELAS 240gr




LM34



LM104

ACABAMENTOS



RAL 9010 - BRANCO PURO (LA)



RAL 7016 - CINZA ANTRACITE (FR)

Tabela de classe de vento

TOLDO	MEDIDAS	VENTO KM/H	CLASSE
PORTO	2m x 1,5m	< 28	0
	3m x 2m	< 28	0
LISBOA	4m x 3m	< 28	0
COIMBRA	3m x 2m	< 28	0
	4m x 3,5m	< 28	0
	5m x 3,5m	< 28	0
	6m x 3,5m	< 28	0
BRAGA	3m x 2m	28	1
	4m x 3m	< 28	0
	5m x 3m	< 28	0
	6m x 3m	< 28	0
AVEIRO	4m x 3,5m	< 28	0
	5m x 3,5m	< 28	0
	6m x 3,5m	< 28	0
FARO	4m x 3m	38	2
	5m x 3m	28	1

CATÁLOGO COMPLETO

TOLDOS SIMPLES

PORTO

2m x 1,5m

3m x 2m

LISBOA

4m x 3m

COIMBRA

3m x 2m

4m x 3,5m

5m x 3,5m

6m x 3,5m



MANUAL



MOTORIZADO
com interruptor



COR DA ESTRUTURA
antracite (FR)



TELECOMANDO
toldos motorizados



TELA 240gr



TELA 300gr



KIT SENSOR DE VENTO




KIT SENSOR DE VENTO
POR VIBRAÇÃO



TOLDOS COFRES


BRAGA

3m x 2m 4m x 3m 5m x 3m 6m x 3m




AVEIRO com LED

4,20m x 3,5m 5m x 3,5m 6m x 3,5m



FARO com LED

4m x 3m 5m x 3m





MORADA

Rua da Indústria
Zona Industrial de Pindelo
3700-444 Pindelo

TELEFONE

Tlm : +351 911 136 895
Fax : +351 256 607 071

EMAIL

comercial@sunstylpt.com